WDA828P

CAMERA DISSIMULE DANS DETECTEUR IR
RESOLUTION 650 LTV
LUMINOSITE MINIMALE DE 0.03 LUX
OBJECTIF FIXE 3.6 MM
FONCTION AGC, 2D-DNR et BLC

Caractéristiques techniques

OPTEC

Capteur d'image	1/3'' Super HAD CCD II
Résolution horizontale	650 LTV (couleur) 700 LTV (noir et blanc)
Résolution	976(H)x582(V)
Luminosité minimale	0.1 Lux (F2.0) / 0 Lux IR On
Objectif	pinhole 3.7 mm fixe
Système TV	PAL / NTSC
Obturateur électronique	1/50 ~ 1/110,000
Rapport signal / bruit	plus de 52 dB (AGC OFF)
Gamma	0.45
Menu OSD	Oui
Exposition	Automatique
2DNR	OFF / ON
ATR	OFF / ON
Contrôle du gain	Automatique / Ajustable
Balance des blancs	ATW (Automatique)

Compensation de contre-jour	WDR / BLC / HLC / OFF
Ajustement d'image	Luminosité, Contraste, Netteté Gain, Mirroir, Hue
Détection de mouvement	OFF / ON
Zone de masquage	OFF / ON (4 zones)
Jour et Nuit	Vrai jour et nuit
Synchronisation	Interne
Sortie vidéo	1V p-p / 75 ohms
Alimentation	12V DC
Condition de fonctionnement	-10 à 50° C Humidité de 95% max
Dimensions	104 x 60 x 33 mm
Poids	400 g

Détails